

M 1 3 0 0 V



DOOS MET 5 VOORGEVORMDE WEGWERP HALFGELAATSMASKERS FFP3S MET UITADEMVENTIEL
Ref. M1300VC_



Eigenschappen product

Doos met 5 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Brede en regelbare elastieken. Neusclip. Uiterst zachte aansluitdichting volledig rond het masker. Ventiel met hoge prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.

Masker: ongeweven kunstvezel.
Brede instelbare draagband

FFP3 NR D

KLEUR
Wit

GROOTTE
Aanpasbaar

Gebruik van product - Risico's



Chemische en biologische risico's



Algemeen bouw



Lichte werken



Lichte industrie



Witte sector / Hygiëne

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



Schuimboord versterking onder de neusclip

Verhoogd comfort en optimale waterdichtheid



Wijde en verstelbare flenzen

Goed aansluitend



Hoog performant uitademingsventiel

Minimaliseert het vochtgehalte in het masker



Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN149:2001+A1:2009 stoffiltrerende halfgelaatsmaskers

AMERIKAANSE NORMEN



NIOSH stoffiltrerende halfgelaatsmaskers
N99: Beschermingsniveau

DR .

TC-84A-4399: .

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
M1300VC	3295249103378	Wit	Aanpasbaar	10	-